

UWAGII !!!

1. Przewody wentylacyjne z pom. 1/6, 1/7 wyprowadzić do komina powyżej stropu.
2. **Lokalizacje kominów dopasować do lokalizacji istniejących belek stropowych.**
3. Długość i lokalizacje belek podwalinowych dopasować do lokalizacji istniejących belek stropowych.
4. Kominy
- istniejący komin z cegły pełnej - rozebrać do 3 warstwy poniżej dachu, następnie przemurować cegłą pełną; powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i struktonitem; zwieńczenie komina wykonać z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obróbka blacharska na płycie OSB gr.22mm lub inne systemowe;
- projektowane - powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i struktonitem.
5. Przejście (kładka) między istniejącymi wiązarami drewn. wykonać z płyt OSB (gr.25mm) o szerokości min.1,25m.

MB PROJEKT MARCIN BEDNARZ, 46-312 Wichrów 29
biuro: ul. Dworcowa 10A 46-300 Olesno tel. 609 661 482 e-mail: marcinb83@o2.pl

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PODDASZA

OBIEKT: BUDYNEK CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

LOKALIZACJA: KARMONKI NOWE, dz. nr ewid. 859

INWESTOR: GMINA RADŁÓW

BRANŻA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
ARCHITEKTURA	**NAZWISKO**	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Patrycja Dziewierska nr upr. 27/SLOKK/2013/II	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Rejman-Leniec nr upr. 03/OPOKK/2009	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Bednarz nr upr. OPL/1104/PWOK/15	
DATA: 05/2021	SKALA: 1 : 100	NR RYSUNKU: A2